Modellbetegnelse	**Viksund 27 Columbi**

Tekniske data/Technical data

Lengde	8,05 meter
Bredde/Beam	2,85 meter
Dyptgående/Draft	1 meter
Høyde over lett vl. med lanternemast	
Total høyde underkant kjøl til vindskj	
Kjølvekt	
Vekt/Displacement	3000 kilo
Seilareal	17 kvm
Kapasitet diesel/Fuel cap.	
Kapasitet vann/Water cap.	
Fartsområde	
Køyplasser	

Type båt				
Produksjonsmateriale	GRP			
Sertifisering				
Farge skrog	Gul	Fargekode	356	
Farge skrog	Antikk hvit	Fargekode	508	
Farge skrog	Lys beige	Fargekode	504	

Org. motor alternativer/Original Engina alternatives

Type	Hestekrefter	Marsjfart	Propeltype	Forbruk
Aksling	36	8-9knop		

Volvo Penta MD 3b

Utstyr som kan leveres pdd/Equipment available


Vi kan **ikke** levere krybbe til denne modellen
Vi kan **ikke** levere hardtop til denne modellen
Vi kan **ikke** levere kalesje til denne modellen


Produsert i tidsrom/time of prod.	1970-1980
Antall produsert/number prod.	
Daværende nybåtpris (ca)	69.900 (1973)
Anslått verdi per januar 2007 (ca)	
Daværende produksjonstid	

Kommentarer til modell/comments on model

Også levert som "hobbyversjon" uten mast

Vi forbeholder oss retten til teknisk dokumentasjon og design
Vi forbeholder oss retten for trykkfeil/feilinformasjon





Lengde 27 fot .... 8,05 m
Bredde ..... 2,85 m
Dybde ..... 1,10 m
Deplacement .. ca. 3 tonn

Alt.1, HOBBYVERSJON

Helstøpt skrog med dobbel baug og bunn til motorfundament. Helstøpt overdel med alle profiler innlagt og luker over motorrom, samt helstøpt innredning med benker, pantryskap, klesskap, luftekanaler og stuverom. Alt sammenstøpt med glassfiberarmert polyester, solid bruksbåtutførelse, lystbåtfinish.
Påsatt 3 pålerter, 2 halegatter, rustfritt ror, fenderlist.
Nedlagt 400 kg ballast.

PRIS: kr. 24.500,— eks. moms — kr. 29.400,— inkl. moms, ab fabrikk.

VIKSUND COLUMBI 27'

ALT. NR. 2, «MOTORBÅTVERSJON»

Oppbygget og utstyrt som alt. 1, levert med følgende utstyr:

1. Handre i aluminium på hyttetak og cockpitkarmer.
2. 2 stk. takventiler.
3. Golar Metall's vindskjerm i aluminiumsinnfatning.
4. Vinduer i Sekurit av type Golar i aluminiumsinnfatninger.
5. Hovedcabindør i teak med rustfrie stjerneventiler, dørstoppere, dørlås og skåter.
6. Perspexluke over nedgang til forcabin.
7. Perspexluke på fordekk.
8. Lanternemast.
9. Sertifiserte lanterner montert.
10. Pulpit montert.
11. Båten polstret innvendig med skumplastisolert skai, i tak ekstra isolert med plater.
12. Teakskott mellom forcabin og hovedcabin.
13. Klesskap med garderobestang og teak dør.
14. Pantryseksjon med skap, skuffekassett, og vask med avløp.
15. Tallerkenhylle og hylle for flasker i teak, montert i pantry.
16. Separat toalettrom i teak med pumpeklosett og vask med avløp.
17. Vannpumpe til vask i pantry og på toalettrom, tilkoblet 80 l vanntank.
18. Nedleggbart bord i hovedcabin, som danner dobbelkøy.
19. Puter trukket med tekstiler på benker i cabiner, tilsammen 5 køyplasser.
20. Gardiner opphengt i klips.
21. Innvendig belysning.
22. Avtagbar rorkult.
23. Dørk i stuverom, med 40 cm skillevegg til motorrom og med luke til pakkboks.
24. Motorrom avluftet med spjeld.
25. Lensepumpe montert innvendig i motorrom.
26. Telmo styring innvendig og utvendig med styrestoler.
27. Bunnsmurt.
28. Båten er utstyrt med Veritas-sertifikat.

STANDARD MOTOR:

Volvo Penta MD 2 B 25 HK diesel. Batteri, elektrisk start, dynamo, fjernkontroll av gear og gass montert i cockpit ved siden av ratt, instrumentpanel, 1 stk. oljetank 80 l. Motoren fullt ferdig montert, avrettet og prøvekjørt på sjø.

PRIS: kr. 69.900,— inkl. moms, ab fabrikk.

ALT. MOTOR:

Volvo Penta MD 3 B, diesel, 36 HK, fart 8–9 knop. Elektrisk start, vekselstrømsdynamo, batteri, fjernkontroll montert ved siden av ratt i cockpit, instrumenttavle, isolert motorrom, 80 l oljetank. Komplett montert og prøvekjørt på sjø.

Tilleggspris kr. 6.500,— inkl. moms.


Støtteseil:

17 m² seil m/rustfri rigg	kr. 6.900,—
FOB-omkostninger: m/båt	kr. 350,—
m/jernbane	kr. 500,—
Emballasje (båtkrakk)	kr. 600,—

VIKSUND MOTORSEILER 27


VIKSUND COLUMBI 27
MOTORSEILER

Tillegg for 1000 kg jernkjøl innlagt i bunn og 25 m^2 seil med rustfri rigg **kr. 11.800,—.**



VIKSUND

COLUMBI 27'



SPESIFIKASJONER VIKSUND COLUMBI 27

ALT. I — STANDARD BÅT

Helstøpt skrog med dobbel baug og bunn til vanntett skott ved motorfundament. Helstøpt overdel med alle profiler innlagt og selvlensende cockpit med luker over motorrom. Helstøpt innredning som gir skroget ekstra styrke. 2 stuveplasser i benker med luker. Alt sammenstøpt med glassfiberarmert polyester. Påsatt kraftig fenderlist rundt båten.

ALT. II

Utvendig

3 stk. pålerter
2 stk. halegatt
Bauggelender
2 stk. håndre på hyttetak
4 stk. håndre på cockpit karm
Elektrisk vindusvisker på babord side
Justerbar styrestol
Styring, instrumentbord, manøvrering av motor (gear/gass)
Takluke på fordekk og over hoveddør
Hoveddør med rustfrie ventiler og nødvendige beslag
Vindskjerm
Vinduer i herdet glass i aluminium profiler, 1 stk. åpnebart frontvindu
2 stk. Elektrolux takventiler
Lanternemast
4 stk. sertifiserte lanterner
Arbeidslys i cockpit
Puter på benker akter
Manuell lensepumpe
Nødrorkult
3 trappetrinn utvendig på skroget
Bunnsmurt

Innvendig — hovedcabin

Dinett sofa med 6 sitteplasser som kan gjøres om til dobbelkøy
Karthylle
Stuveplass i alle benker
Pantryseksjon: 4 stk. skuffer, 2 stk. skap med hyller, tallerkenhylle, glass- og flaskehylle
Kokeapparat (rødsprit)
Rustfri stålvask med pumpe tilsluttet 80 l i vanntank
Garderobeskap
Separat toalettrom med pumpeklosett, vask med pumpe tilsluttet vanntank, taklampe og diverse toalettutstyr
Lensepumpe for dobbelbaug
Skap med tilkomst til elektriske sikringer og kabler for styring og motormanøvrering
Gardiner
Puter på alle benker
Tepper på dørken, alt i moderne tekstiler
Sider og tak trukket med skai
Brannslukningsapparat
2 stk. taklamper, 1 stk. lampett
Komplett styring med oppslagbar styrestol

Innvendig — forcabin

2 stk. overkøyer og 2 stk. underkøyer med puter, samt en ekstra løs pute for midtkøye
Elektrisk belysning

Motor

Diesel med elektrisk starter, vekselstrømsgenerator. Fjernkontroll av gear og gass i cockpit ved siden av ratt. 80 l brennstofftank, instrumentpanel med brytere. Komplett 12 volt elektrisk anlegg med batteri og sikringer. Motoren er fullt ferdig montert, avrettet og prøvekjørt på sjø.

Motor fra 18—35 HK

Båten leveres i 3 versjoner


Motorbåt med 400 kg ballast.


Motorbåt med støtteseil 17 kvm og 400 kg ballast.

Motorseiler med 25 kvm seil og 1000 kg jernkjøl.










FORHANDLER:

Baten er godkjent av Det norske Veritas. Rett til endringer uten varsel forbeholdes


VIKSUND BÅT A/S 5302 STRUSSHAMN - TLF. (05) 23 46 50 - TELEX 42821 VIKSUND - BERGEN, NORWAY

VIKSUND

COLUMBI 27'






650
12.4 M²
600
5.0 mm Ø 1x19 ST.ST.
-340-
E=3.10
4.800
P=8.00 M
29.5 M²
100% FA: 17,1 M²
KRYSSFOKK: 16.15 M²
STORMFOKK: 6.6 M²
GENOA: 23.5 M²
6.0 mm 1x7 ST.ST.
500
1100
2.000
3.400
2.500
2.300
2.200
80
220

VIKSUND 27

SAILPLAN


Målestokk 1:20	Tegn.	
	Trac.	
	Kfr.	
Erstatning for:		

SIVILINGENIØR EIVIND AMBLE
KRISTIANSAND

060 - 10178

Erstattet av:

VIKSUND 27



JND 27

